

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1

Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07

ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИЦ/КПП 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»
Н.И. Михайлова

«30» марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1153 от 30.03.2020г.

Код образца (пробы): 21404.01.24.03.20.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью "Богатовское коммунальное хозяйство"

2.1 Юридический адрес:

446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Громова, дом 3.

3. Изготовитель*:

Общество с ограниченной ответственностью "Богатовское коммунальное хозяйство"

3.1 Юридический адрес*:

446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Громова, дом 3.

3.2. Фактический адрес*:

446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Громова, дом 3.

3.3 Дата и время изготовления *

24.03.2020г.

3.4 Поставщик*:

ООО "Богатовское коммунальное хозяйство"

Юридический адрес*:

446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Громова, дом 3.

Фактический адрес*:

с.Богатое, ул.Фрунзе, 28

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №11 от 13.01.2020 Отбор проб на объекте с Богатое Ул Фрунзе 28 Акт отбора образцов
(проб) от 24.03.2020

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытанию.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 1153 от 30.03.2020

5. Дата и время* отбора:

24.03.2020 час 8 мин 40

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

менеджер по работе с потребителями Гарифуллин С.В.

6. Дата начала испытаний: 24.03.2020 г.

Дата окончания испытаний: 27.03.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 01/1271 от 27.03.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории:			
ОМЧ	В	КОЕ/м ³	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Кашицына М. В.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (центра)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

Н.И. Михайлова

«30» марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1154 от 30.03.2020г.

Код образца (пробы): 21405.01.24.0

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью "Богатовское коммунальное хозяйство"

2.1 Юридический адрес:

446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Громова, дом 3.

3. Изготовитель*:

Общество с ограниченной ответственностью "Богатовское коммунальное хозяйство"

3.1 Юридический адрес*:

446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Громова, дом 3.

3.2. Фактический адрес*:

446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Громова, дом 3.

3.3 Дата и время изготовления *

24.03.2020г.

3.4 Поставщик*:

ООО "Богатовское коммунальное хозяйство"

Юридический адрес*:

446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Громова, дом 3.

Фактический адрес*:

с.Ивановка, ул.Кооперативная, 6

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №11 от 13.01.2020 Отбор проб на объекте с. Ивановка, ул Кооперативная 6 Акт отбора образцов (проб) от 24.03.2020

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 1154 от 30.03.2020

5. Дата и время* отбора:

24.03.2020 час 8 мин 50

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

менеджер по работе с потребителями Гарифулин С.В.

6. Дата начала испытаний: 24.03.2020 г.**Дата окончания испытаний:** 26.03.2020 г.**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 01/1256 от 26.03.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории:			
ОМЧ	2	КОЕ/м ³	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru
Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»
Н.И. Михайлова

«30» марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1155 от 30.03.2020г.

Код образца (пробы): 21406.01.24.03.20.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью "Богатовское коммунальное хозяйство"

2.1 Юридический адрес:

446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Громова, дом 3.

3. Изготовитель*:

Общество с ограниченной ответственностью "Богатовское коммунальное хозяйство"

3.1 Юридический адрес*:

446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Громова, дом 3.

3.2. Фактический адрес*:

446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Громова, дом 3.

3.3 Дата и время изготовления *

24.03.2020г.

3.4 Поставщик*:

ООО "Богатовское коммунальное хозяйство"

Юридический адрес*:

446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Громова, дом 3.

Фактический адрес*:

с. Кураповка, ул. Фурманова, 195

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №11 от 13.01.2020 Отбор проб на объекте с. Кураповка ул Фурманова 195 Акт отбора образцов (проб) от 24.03.2020

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 1155 от 30.03.2020

5. Дата и время* отбора:

24.03.2020 час 9 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

менеджер по работе с потребителями Гарифулин С.В.

6. Дата начала испытаний: 24.03.2020 г.

Дата окончания испытаний: 27.03.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 01/1272 от 27.03.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории:			
ОМЧ	0	КОЕ/м ³	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 1155 от 30.03.2020

Стр.2 из 2